

OCEŇOVACÍ TABULKA II

**pro pojistné plnění
za trvalé následky úrazu**

Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li oceňovací tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem.

Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem.

Způsobí-li jediný úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jeho částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v oceňovací tabulce pro trvalé následky úrazu pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jeho částí.

Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu.

Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.

OCEŇOVACÍ TABULKA II pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ		
úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu		
1	do 2 cm ²	do 5 %
2	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 10 %
3	přes 10 cm ²	do 20 %
4	vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (CT vyšetření, psychiatrie nebo neurologie)	do 100 %
5	traumatická porucha lícního nervu	do 15 %
6	traumatické poškození trojklanného nervu	do 15 %
poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost		
7	lehkého stupně	do 8 %
8	středního stupně	do 15 %
9	těžkého stupně	do 25 %
Podle pol. 7 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy.		
10	mozková píštěl po poranění spodiny lebni (likvororea)	do 15 %
poškození nosu nebo čichu		
11	deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	do 5 %
12	ztráta celého nosu bez poruchy dýchání	do 18 %
13	ztráta celého nosu s poruchou dýchání	do 23 %
14	chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	do 5 %
15	perforace přepážky	do 5 %
16	chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 5 %
17	ztráta čichu	do 10 %
Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 57, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10 %.		
ztráta očí nebo zraku		
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit najednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 %.		
Trvalá poškození uvedená v pol. 19, 25 až 28, 30, 32 a 34 se hodnotí nejvýše 100 %.		
18	následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/12	
19	za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
20	traumatická ztráta čočky v jednom oku	15 %
Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se podle pol. 31 nebo 32.		
21	ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afaktické korekce.		
22	traumatická porucha okoohybných svalů podle stupně	do 25 %
23	koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše	
24	ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti	
porušení průchodnosti slzných cest		
25	na jednom oku	5 %
26	na obou očích	10 %
chybné postavení brv		
27	na jednom oku	5 %
28	na obou očích	10 %
29	rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu bez stenopeické korekce (podle pomocné tabulky č. 1)	
30	deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost. Těž ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko	5 %
traumatická porucha akomodace		
31	jednostranná (hodnotit do 50 let)	8 %
32	oboustranná (hodnotit do 45 let)	5 %
lagoftalmus postraumatický		
33	jednostranný	8 %
34	oboustranný	16 %
Při hodnocení podle pol. 33 a 34 nelze současně hodnotit podle pol. 30. Ptóza horního víčka se hodnotí podle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2).		
POŠKOZENÍ UŠÍ NEBO PORUCHA SLUCHU		
deformace nebo ztráta boltce		
35	deformace boltce	do 6 %
36	ztráta jednoho boltce	8 %
37	ztráta obou boltců	10 %
38	trvalá pórúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 4 %
nedoslýchavost jednostranná		
39	lehkého stupně	0 %
40	středního stupně	do 5 %
41	těžkého stupně	do 12 %
nedoslýchavost oboustranná		
42	lehkého stupně	do 10 %
43	středního stupně	do 20 %
44	těžkého stupně	do 35 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
ztráta sluchu		
45	jednoho ucha	15 %
46	druhého ucha	25 %
47	hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40 %
porucha labyrintu		
48	jednostranná podle stupně	10–20 %
49	oboustranná podle stupně	30–50 %
Při hodnocení podle pol. 39 až 49 musí být provedeno audiometrické vyšetření.		
POŠKOZENÍ CHRUPU		
Hodnotí se ztráta zdravých zubů I.–V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud nastane působením zevního násilí.		
za ztrátu		
50	jednoho zubu	1 %
51	každého dalšího zubu	1 %
52	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	1 %
53	za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu, za každý poškozený stálý zub	1 %
54	za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub	0,50 %
55	za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %
POŠKOZENÍ JAZYKA		
56	stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 61 až 64	15 %
57	ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %
Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 17, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 %.		
TN PO ÚRAZECH KRKU		
zúžení hrtanu nebo průdušnice		
58	lehkého stupně	do 15 %
59	středního stupně	do 30 %
60	těžkého stupně	do 65 %
Při hodnocení podle pol. 60 nelze současně hodnotit podle pol. 61 až 64.		
61	poúrazové poruchy hlasu (chraptivost)	do 15 %
62	ztráta hlasu (afonie)	25 %
63	ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10–20 %
64	ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
Při hodnocení podle pol. 61 až 64 nelze současně hodnotit podle pol. 60 nebo 65.		
65	stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	do 50 %
Při hodnocení podle pol. 65 nelze současně hodnotit podle pol. 60 až 64.		

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU		
omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené		
66	lehkého stupně	do 10 %
67	středního stupně	do 20 %
68	těžkého stupně	do 30 %
jiné následky poranění plic		
69	jednostranné	15–40 %
70	oboustranné	25–100 %
71	poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10–100 %
72	píštěl jícnu	30 %
póúrazové zúžení jícnu		
73	lehkého stupně	do 10 %
74	středního stupně	11–30 %
75	těžkého stupně	31–60 %
TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ		
76	poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	do 25 %
77	porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	25–100 %
78	ztráta sleziny	25 %
79	ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
80	sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30–60 %
nedomykavost řitních svěračů		
81	částečná	do 20 %
82	úplná	60 %
póúrazové zúžení konečníku nebo řiti		
83	lehkého stupně	do 10 %
84	středního stupně	do 20 %
85	těžkého stupně	do 50 %
TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ		
86	ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny	70 %
87	ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny	do 40 %
88	ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce	do 25 %
póúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce		
89	lehkého stupně	do 10 %
90	středního stupně	do 20 %
91	těžkého stupně	do 50 %
92	píštěl močového měchýře nebo močové roury	50 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 89 až 91.		

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
93	chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15–50 %
Hodnocení podle pol. 93 se používá pouze při poškození míchy nebo mozku.		
94	ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
ztráta obou varlat nebo potence		
95	do 45 let	do 50 %
96	od 46 let do 60 let	do 20 %
97	nad 60 let	do 10 %
Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření.		
ztráta pyje nebo závažné deformity		
98	do 45 let	do 50 %
99	od 46 let do 60 let	do 20 %
100	nad 60 let	do 10 %
Při hodnocení podle pol. 98 až 100 nelze současně hodnotit podle pol. 95 až 97.		
101	poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility)	10–50 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.		
TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY		
omezení hybnosti páteře		
102	lehkého stupně	do 10 %
103	středního stupně	do 25 %
104	těžkého stupně	do 55 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 102 až 104.		
poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce		
105	lehkého stupně	10–25 %
106	středního stupně	26–40 %
107	těžkého stupně	41–100 %
Nelze současně hodnotit podle pol. 105 až 107.		
TN PO ÚRAZECH PÁNVE		
porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin		
108	u žen do 45 let	15–65 %
109	u žen nad 45 let	15–50 %
110	u mužů	15–50 %
Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu.		
TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN		
Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. U levorukých platí hodnocení obráceně.		
poškození v oblasti ramenního kloubu		

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	
111	vpravo	60 %
112	vlevo	50 %
	úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)	
113	vpravo	35 %
114	vlevo	30 %
	úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém	
115	vpravo	30 %
116	vlevo	25 %
	omezení pohyblivosti ramenního kloubu	
	lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	
117	vpravo	do 5 %
118	vlevo	do 4 %
	středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	
119	vpravo	do 10 %
120	vlevo	do 8 %
	těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	
121	vpravo	do 18 %
122	vlevo	do 15 %
	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 117 až 122 zvyšuje o třetinu.	
	paklob kosti pažní (potvrzený RTG snímkem)	
123	vpravo	40 %
124	vlevo	33,50 %
	chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	
125	vpravo	30 %
126	vlevo	25 %
127	endoprotéza ramenního kloubu	30 %
	habituální vykloubení ramene	
128	vpravo	do 15 %
129	vlevo	do 12 %
	Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázaná RTG, SONO vyšetřením) MUSÍ NASTAT BĚHEM TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ. Hodnocení podle pol. 128 a 129 vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro hodnocení tělesného poškození pol. 206 a 207.	
	nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	
130	přední	3 %
131	zadní	5 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
	nenapravené nebo napravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
132	vpravo	6 %
133	vlevo	5 %
	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.	
	trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
134	vpravo	3 %
135	vlevo	2,50 %
	poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí	
	úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)	
136	vpravo	30 %
137	vlevo	25 %
	úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	
138	vpravo	20 %
139	vlevo	16,50 %
	omezení pohyblivosti loketního kloubu	
	lehkého stupně	
140	vpravo	do 6 %
141	vlevo	do 5 %
	středního stupně	
142	vpravo	do 12 %
143	vlevo	do 10 %
	těžkého stupně	
144	vpravo	do 18 %
145	vlevo	do 15 %
	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivracení)	
146	vpravo	20 %
147	vlevo	16,50 %
	úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
148	vpravo	do 20 %
149	vlevo	do 16,50 %
	omezení přivracení a odvrácení předloktí	
	lehkého stupně	
150	vpravo	do 5 %
151	vlevo	do 4 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
středního stupně		
152	vpravo	do 10 %
153	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
154	vpravo	do 20 %
155	vlevo	do 16 %
pakloub obou kostí předloktí		
156	vpravo	40 %
157	vlevo	35 %
pakloub kosti vřetenní		
158	vpravo	30 %
159	vlevo	25 %
pakloub kosti loketní		
160	vpravo	20 %
161	vlevo	15 %
chronický zánět kostní dřene kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)		
162	vpravo	27,50 %
163	vlevo	22,50 %
viklavý kloub loketní		
164	vpravo lehký stupeň	do 8 %
165	vpravo těžký stupeň	do 18 %
166	vlevo lehký stupeň	do 6 %
167	vlevo těžký stupeň	do 16 %
168	totální protéza lokte po úrazu	30 %
ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu		
169	vpravo	55 %
170	vlevo	45 %
ztráta nebo poškození ruky		
ztráta ruky v zápěstí		
171	vpravo	50 %
172	vlevo	42 %
ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí		
173	vpravo	50 %
174	vlevo	42 %
ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí		
175	vpravo	45 %
176	vlevo	37,50 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky)		
177	vpravo	do 30 %
178	vlevo	do 25 %
úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20°–40°)		
179	vpravo	do 20 %
180	vlevo	do 17 %
pakloub člunkové kosti (RTG vyšetření)		
181	vpravo	15 %
182	vlevo	12,50 %
Při komplikacích nektrózou se hodnocení podle pol. 181 a 182 zvyšuje o jednu třetinu.		
viklavost zápěstí		
lehkého stupně		
183	vpravo	do 5 %
184	vlevo	do 4 %
středního stupně		
185	vpravo	do 10 %
186	vlevo	do 8 %
těžkého stupně		
187	vpravo	do 20 %
188	vlevo	do 10 %
omezení pohyblivosti zápěstí		
lehkého stupně		
189	vpravo	do 6 %
190	vlevo	do 5 %
středního stupně		
191	vpravo	do 12 %
192	vlevo	do 10 %
těžkého stupně		
193	vpravo	do 20 %
194	vlevo	do 17 %
poškození palce		
ztráta koncového článku palce		
195	vpravo	do 9 %
196	vlevo	do 7,50 %
ztráta palce se záprstní kostí		
197	vpravo	do 25 %
198	vlevo	do 21 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
ztráta obou článků palce		
199	vpravo	do 18 %
200	vlevo	do 15 %
Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.		
úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)		
201	vpravo	8 %
202	vlevo	7 %
úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi)		
203	vpravo	7 %
204	vlevo	6 %
úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)		
205	vpravo	5 %
206	vlevo	6 %
úplná ztuhlost základního kloubu palce		
207	vpravo	5 %
208	vlevo	6 %
úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)		
209	vpravo	9 %
210	vlevo	7,50 %
úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)		
211	vpravo	5 %
212	vlevo	6 %
trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné RTG vyšetření)		
213	vpravo	3 %
214	vlevo	2,50 %
úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení		
215	vpravo	do 25 %
216	vlevo	do 21 %
Při hodnocení podle pol. 195 až 216 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle pol. 217 až 234.		
porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu		
lehkého stupně		
217	vpravo	do 2 %
218	vlevo	do 1,50 %
středního stupně		
219	vpravo	do 4 %
220	vlevo	do 3 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
těžkého stupně		
221	vpravo	do 6 %
222	vlevo	do 5 %
porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu		
lehkého stupně		
223	vpravo	do 2 %
224	vlevo	do 1,50 %
středního stupně		
225	vpravo	do 4 %
226	vlevo	do 3 %
těžkého stupně		
227	vpravo	do 6 %
228	vlevo	do 5 %
porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu		
lehkého stupně		
229	vpravo	do 3 %
230	vlevo	do 2,50 %
středního stupně		
231	vpravo	do 6 %
232	vlevo	do 5 %
těžkého stupně		
233	vpravo	do 9 %
234	vlevo	do 7,50 %
poškození ukazováku		
ztráta koncového článku ukazováku		
235	vpravo	do 5 %
236	vlevo	do 4 %
ztráta dvou článků ukazováku		
237	vpravo	do 10 %
238	vlevo	do 8 %
ztráta všech tří článků ukazováku		
239	vpravo	do 12 %
240	vlevo	do 10 %
Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.		
ztráta ukazováku se záprstní kostí		
241	vpravo	do 15 %
242	vlevo	do 12,50 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení		
243	vpravo	12 %
244	vlevo	10 %
úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí		
245	vpravo	15 %
246	vlevo	12,50 %
Při hodnocení podle pol. 235 až 246 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 247 až 254.		
porucha úchopové funkce ukazováku		
do úplného sevření chybí 1 až 2 cm		
247	vpravo	do 3 %
248	vlevo	do 2,50 %
do úplného sevření chybí 2 až 3 cm		
249	vpravo	do 5 %
250	vlevo	do 3 %
do úplného sevření chybí 3 až 4 cm		
251	vpravo	do 7 %
252	vlevo	do 5 %
do úplného sevření chybí přes 4 cm		
253	vpravo	do 6 %
254	vlevo	do 7 %
nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci		
255	vpravo	1,50 %
256	vlevo	1 %
nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce		
257	vpravo	2,50 %
258	vlevo	2 %
poškození prostředníku, prsteníku a malíku		
ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní		
259	vpravo	do 9 %
260	vlevo	do 7,50 %
ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu		
261	vpravo	do 8 %
262	vlevo	do 6 %
ztráta dvou článků prstu nebo dvou článků bez omezení základního kloubu		
263	vpravo	do 5 %
264	vlevo	do 4 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů		
265	vpravo	do 3 %
266	vlevo	do 2,50 %
Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku.		
úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)		
267	vpravo	9 %
268	vlevo	7,50 %
Při hodnocení podle pol. 259 až 268 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 269 až 276.		
porucha úchopové funkce prstu		
do úplného sevření chybí 1 až 2 cm		
269	vpravo	do 2 %
270	vlevo	do 1,50 %
do úplného sevření chybí 2 až 3 cm		
271	vpravo	do 3 %
272	vlevo	do 2 %
do úplného sevření chybí 3 až 4 cm		
273	vpravo	do 5 %
274	vlevo	do 4 %
do úplného sevření chybí přes 4 cm		
275	vpravo	do 7 %
276	vlevo	do 5 %
nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci		
277	vpravo	1 %
278	vlevo	1 %
nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce		
279	vpravo	1,50 %
280	vlevo	1 %
traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením nebo svalovým testem)		
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
traumatická porucha nervu axillárního		
281	vpravo	do 30 %
282	vlevo	do 25 %
traumatická porucha kmene nervu vřetenního		
s postižením všech inervovaných svalů		
283	vpravo	do 45 %
284	vlevo	do 37,50 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
se zachováním funkce trojhlavého svalu		
285	vpravo	do 35 %
286	vlevo	do 27,50 %
obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů		
287	vpravo	do 15 %
288	vlevo	do 12,5 %
traumatická porucha nervu muskulokutanního		
289	vpravo	do 25 %
290	vlevo	do 15 %
traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů		
291	vpravo	do 40 %
292	vlevo	do 33 %
traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů		
293	vpravo	do 30 %
294	vlevo	do 25 %
traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů		
295	vpravo	do 35 %
296	vlevo	do 30 %
traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva		
297	vpravo	do 15 %
298	vlevo	do 12,5 %
traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní)		
299	vpravo	do 60 %
300	vlevo	do 50 %
TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN		
poškození v oblasti kyčelního kloubu		
301	ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
302	pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice	40 %
303	endoprotéza (včetně omezení hybnosti kloubu)	30 %
304	chronický zánět kostní dřene stehenní kosti (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25 %
zkrácení jedné dolní končetiny		
305	o 1 až 2 cm	do 2 %
306	přes 2 do 4 cm	do 9 %
307	přes 4 do 6 cm	do 13 %
308	přes 6 cm	do 20 %
309	poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	5 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osově úchytky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchytky se hodnotí teprve, když přesahují 5°.		
úplná ztuhlost kyčelního kloubu		
310	v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízka)	40 %
311	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
omezení pohyblivosti kyčelního kloubu		
312	lehkého stupně	do 10 %
313	středního stupně	do 20 %
314	těžkého stupně	do 30 %
poškození kolena		
úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení		
315	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
316	ohnutí nad 30°	45 %
317	úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	do 30 %
318	úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	15 %
319	patelektomie neúplná	do 7 %
320	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (včetně omezení hybnosti kloubu)	30 %
omezení pohyblivosti kolenního kloubu		
321	lehkého stupně	do 8 %
322	středního stupně	do 13 %
323	těžkého stupně	do 23 %
viklavost kolenního kloubu		
324	v důsledku nedostatečnosti postranního vazů	do 5 %
325	v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazů	do 12 %
326	v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů	do 18 %
Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 324 až 326 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 321 až 323. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudkového lékaře.		
trvalé následky po operativním vynětí		
327	jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	4 %
328	části jednoho menisku	2 %
329	obou celých menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce)	8 %
330	částí obou menisků	4 %
Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 22 %.		
poškození bérce		

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
ztráta dolní končetiny		
331	se zachovalým kolenem	45 %
332	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
333	pakloub kosti holenní	40 %
334	chronický zánět kostní dřene kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	25 %
335	poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchytky musí být prokázány RTG vyšetřením), za každých celých 5° úchylky	5 %
Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny.		
poškození v oblasti hlezenného kloubu		
336	ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
ztráta chodidla v Chopartově kloubu		
337	s artrodézou hlezna	30 %
338	s pahýlem v plantární flexi	40 %
339	ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
úplná ztuhlost hlezenného kloubu		
340	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	30 %
341	v pravouhlém postavení	25 %
342	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	20 %
omezení pohyblivosti hlezenného kloubu		
343	lehkého stupně	do 5 %
344	středního stupně	do 10 %
345	těžkého stupně	do 18 %
346	úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná)	15 %
347	omezení pronace a supinace (izolované)	do 12 %
viklavost hlezenného kloubu		
348	v důsledku nedostatečnosti předního vazy	do 10 %
349	v důsledku nedostatečnosti zadního vazy	do 10 %
350	plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
351	chronický zánět kostní dřene v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)	20 %
poškození v oblasti nohy		
352	ztráta všech prstů nohy	15 %
353	ztráta obou článků palce nohy	10 %
354	ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
355	ztráta koncového článku palce nohy	3 %
356	ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst	2 %
357	ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její částí	10 %

Položka	Název diagnózy	Rozsah plnění
úplná ztuhlost		
358	jiného prstu nohy než palce	1 %
359	mezičlánkového kloubu palce nohy	3 %
360	základního kloubu palce nohy	7 %
361	obou kloubů palce nohy	10 %
362	porucha funkce prstu nohy	0 %
pouřazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolních končetin		
pouřazové oběhové a trofické poruchy		
363	na jedné končetině	do 15 %
364	na obou končetinách	do 30 %
pouřazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu		
365	na stehně	do 5 %
366	na bérce	do 3 %
traumatická porucha nervu		
367	sedacího	do 50 %
368	stehenního	do 30 %
369	obturatoria	do 20 %
370	traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
371	traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
372	traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
373	traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
374	traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %
V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY		
rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)		
375	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
376	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm².		

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1 Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění za trvalé následky												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

Tabulka č. 2 Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole

stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	0	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.