

SPEKTRUM OČKOVACÍCH LÁTEK NABÍZENÝCH DISTRIBUTOREM PRO PRAVIDELNÁ OČKOVÁNÍ PRO ROK 2016 A 2017

TPP OČKOVACINĚ	KÓD SUK	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTKĚ	ODPADOVÝ MNOŽSTVÍ DÁVKY V KALENDÁRNÍM ROCE	ORGANIZACE NÁZEV LÉČIVÉ PŘÍPRAVKU OBSAŽUJÍCÍHO LÉČIVOU LÁTKOU (OBSAŽENÉ LÁTKY V JEDNOTICE OBEJEMU/MNOŽSTVÍ)	VEĽKOST BALENÍ	POUŽÍVACÍ LÉKOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dýchávacímu kašlí (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), vřové hepatitidě B, nákazům vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTPaPbVbVHPV)	0055646	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) POLYKROVÝ ANTIGEN HEPAITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPAITIDIS B) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTÓZNI PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	340 000	INFANRIX HEXA INJ SUS 10X0,5ML L4+5T	10X0,5ML	příššek a suspenze pro přípravu injekční suspenze v předehřené injekční stříkačce	Glaxosmithkline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dýchávacímu kašlí (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), vřové hepatitidě B, nákazům vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTPaPbVbVHPV)	0134191	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTÓZNI PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) BIOSYNTETICKÝ POLYKROVÝ ANTIGEN HEPAITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPAITIDIS B BIOSYNTH.) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	80 000	HEXACIMIA IMS INJ SUS 1X0,5ML+2J	1X0,5ML	Injekční suspenze v předehřené injekční stříkačce.	Sanofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France
očkovací látka proti záškrtu, dýchávacímu kašlí (acelulární forma), tetanu	0120102	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTÓZNI PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM)	100 000	BOOSTRIX INJ, STŘÍKAČKA INJ SUS 1X1XDAV	1X1XDAV	Injekční suspenze	Glaxosmithkline, s.r.o., Praha
očkovací látka proti záškrtu, dýchávacímu kašlí (acelulární forma), tetanu	0032865	ADSORBOVANÁ VAKCINA PROTI TETANU (VACCINUM TETANI ADSORBATUM) ADSORBOVANÁ VAKCINA PROTI ZÁŠKRTU (VACCINUM DIPHTHERIAE ADSORBATUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTÓZNI PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM)	20 000	INFANRIX INJ SUS 10X0,5ML+10J	10X0,5ML+10J	Injekční suspenze	Glaxosmithkline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
očkovací látka proti záškrtu, dýchávacímu kašlí (acelulární forma), tetanu, nákazům vyvolaným Haemophilus influenzae b (DTPaPb)	0055649	DIFTERICKÝ TOXOID (DIPHTHERIAE ANATOXINUM) TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) PERTUSOVÝ TOXOID (PERTUSSIS ANATOXINUM) FILAMENTÓZNI PERTUSOVÝ HEMAGLUTININ (PERTUSSIS HAEMAGGLUTININUM FILAMENTOSUM) PERTAKTIN (PERTACTINUM) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	3 500	INFANRIX HIB INJ SUS 1X0,5ML/DAV	1X0,5ML ST	příššek a suspenze pro přípravu injekční suspenze	Glaxosmithkline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
očkovací látka proti nákazům vyvolaným Haemophilus influenzae typ b	0054222	TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM) HEMOPHILUS INFL. B S TETANICKÝM ANATOXINEM (HAEMOPHILUS INFLUENZAE B CUM ANATOX.TETANICO)	1 000	HIBERIX INJ P50 LDF 1+1X0,5ML+5T+2J	1+1X0,5ML+5T+2J; 0,5ML/DAV	Příššek a rozpouštědlo pro injekční roztok	Glaxosmithkline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique

TPP ODEMOCNENÍ	KOD SUML	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTKĚ	ORIGINÁLNÍ NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OBSAŽUJÍCÍHO LÉČIVOU LÁTKOU (JINŠÍMÍ LÉČIVÉ LÁTKY V JEDNOTICE OBEJMUJÍ/MOŽNOSTI)	VELIKOST BALENÍ	APLIKÁČNÍ LÉKOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITĚLE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
očkovací látka proti tetanu	00834443	TETANICKÝ TOXOID (TETANI ANATOXINUM)	630 000 TETAVAX INJ SUS 1X0,5ML-STR.	1X0,5ML; 40U/70,5ML	Injekční suspenze	Sanoofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France
očkovací látka proti nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae v polysacharidové formě	00851172	POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM)	25 000 PNEUMO 23 INJ SOL 1X0,5ML	1X0,5ML; 0,5ML/DAV	Injekční roztok	Sanoofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France
očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16let věku	0103073	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPAITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPAITIDIS B)	25 000 ENGERIX-B 20 MCG INJ SUS 1X1ML/20RIG	1X1ML	Injekční suspenze	Glaxosmithkline Biologics S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám	0057521	ŽIVÝ OSLABENÝ LYOHILZOVANÝ VIRUS SPALNIČEK (VIRUS MORBILLORUM ATTENUATUM CRYODESICCATUM) LYOHILZOVANÝ OSLABENÝ VIRUS PŘÍUŠNIC (VIRUS PAROTITIDIS ATTENUATUM CRYODESICCATUM) ŽIVÝ OSLABENÝ LYOHILZOVANÝ ZARDĚNKOVÝ VIRUS (VIRUS RUBELLAE ATTENUATUM CRYODESICCATUM)	215 000 PRIONIX INJ, STRIKACKA INJ PIQ SOL 1P 1+1STR+2EH	1+1STR+2EH; 0,5ML/DAV	Přísadek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce	Glaxosmithkline Biologics S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě	0100224	INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP I (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 1) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP II (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 2) INAKTIVOVANÝ VIRUS POLIOMYELITIDY TYP III (VIRUS POLIOMYELITIDIS INACTIVATUM TYPUS 3)	3 500 IMOVAX POLIO INJ SUS 1X0,5ML/DAV	1X0,5ML; 0,5ML/DAV	Injekční suspenze v předplněné stříkačce	Sanoofi Pasteur SA 2, avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France
očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím	0149868	POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROTYP 4 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 4) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 6B (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 6B) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 9V (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 9V) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 14 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 14) OLIGOSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 18C (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE OLIGOSACHARID T 18C) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 19F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACHARID. T 19F) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 23F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACHARID. T 23F) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROTYP 5 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 5) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE SÉROT. 7F (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACHARIDUM T 7F) POLYS. KONJ. ADS. VAKCINA PROTI PNEUMOKOKŮM (VACCINUM PNEUMOCOCALE POLYSAC. CONIUG. ADS.) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 3 (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARIDUM T 3) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 6A (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID TYP 6A) POLYSACHARID STREPTOKOKA PNEUMONIE TYP 19A (STREPTOCOCCI PNEUMONIAE POLYSACCHARID. T 19A)	7 700 PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+J	1X0,5ML+J; 0,5ML/DAV	Injekční suspenze	Pfizer Limited Farnsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Velká Británie

TPP OHEMOCNENÍ	KOD SÚM	NÁZEV LÉČIVÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V OČKOVACÍ LÁTKE	ORIGINÁLNÍ NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OBSAHLÉHO LÉČIVOU LÁTKOU (OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY V JEDNOTĚ OBEHMU/MMOLNOSTI)	VELIKOST BALENÍ	APLIKACNÍ LÉKOVÁ FORMA	NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
odkovač látky proti záškrtu, dávovému kašli (aneulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)	0120112	DIPHTHERIAE ANATOXINUM: NE MĚNĚ NEŽ 2 MEZINÁRODNÍ JEDNOTKY TETANI ANATOXINUM: NE MĚNĚ NEŽ 20 MEZINÁRODNÍCH JEDNOTEK PERTUSSIVÉ ANTIGENY: PERTUSSIS ANATOXINUM: 8 MIKROGRAMŮ PERTUSSIS HAEMAGLUTININUM: FILAMENTOSUM 8 MIKROGRAMŮ VIRUS POLIOHYELITIDIS: INACTIVATUM: TYPUS 1 (KŮMEN MAHONEY): 40 D JEDNOTEK ANTIGENU TYPUS 2 (KŮMEN MEF-1): 8 D JEDNOTEK ANTIGENU TYPUS 3 (KŮMEN SAUKETTI): 32 D JEDNOTEK ANTIGENU	99 000 BOOSTRIX POLIO INJ. STÍKÁČKA INJ SUS ISP 1X1DAV	1DAV (1STR-1J); 0,5ML/DAV	Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce	GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha
odkovač látky proti vřetvé hepatitidě B (antigenum tegminis hepatitis B)	0028399	POVRCHOVÝ ANTIGEN HEPATITIDY B (ANTIGENUM TEGMINIS HEPATITIDIS B)	12 000 FENDIRIX INJ SUS 1X0,5ML+JEH	1X0,5ML + JEH	předplněná injekční stříkačka, injekční suspenze	GlaxoSmithKline Biologics S.A., Rue de l'Institut 89, 1330 Rixensart, Belgique
odkovač látky proti tuberkulóze	bez kódu	0,5 mg (1,5 ml, až 6 ml), živých včinek BCG (Bacillus Calmette-Guérin), brazilský podtyp Moreau v 1 ampuli (10 dávek), 50 mikrogramů polysuše hmoty včinek BCG, neboli 150 000 až 600 000 živých včinek BCG v 1 dávce.	10 000 SZCZEPIONKA PRZECIWNIZLIZCA BCG 10	5x(1X10DAV)	Prášek a rozpouštědlo k přípravě suspenze.	Použití neregistrovaného léčivého přípravku povoleno Ministerstvem zdravotnictví na základě §8 odst. 6 c) zákona 378/2007 Sb., o léčivech.